

Liste des ilots du plan d'épandage

Exploitation	Commune	N° ilot PAC	Surface (ha)	SPE digestat liquide	SPE digestat solide	Motifs exclusions	Note aptitude (liquide)	
EARL PETIT	BAVELINCOURT	1	15,41	15,41	15,41		1	
	HERISSART	2	11,46	11,46	11,46		1	
	HERISSART	3	11,1	11,1	11,1		1	
	BAVELINCOURT	7	9,08	9,08	9,08		1	
	CONTAY	8	4,74	4,74	4,74		1	
	HERISSART	9	5,54	5,5	4,6	Habitations	1	
	HERISSART	10	4,6	4,6	4,6		1	
	HERISSART	11	1,81	1,81	1,81		1	
	HERISSART	13	2,65	2,65	2,65		1	
	BAVELINCOURT	17	1,06	1,06	1,06		1	
	BAVELINCOURT	18	1,41	1,41	1,41		1	
	HERISSART	22	1,74	1,74	1,74		1	
	HERISSART	23	1,47	1,47	1,47		1	
	HERISSART	24	1,53	1,53	1,53		1	
	TALMAS	25	3,82	3,82	3,82		1	
	PUCHEVILLERS	26	1,91	1,91	1,91		1	
	HERISSART	28	0,54	0,54	0,54		1	
	BAVELINCOURT	31	0,18	0,18	0,18		1	
	HERISSART	32	1,73	1,73	1,73		1	
	HERISSART	33	1,28	1,28	1,28		1	
	HERISSART	34	3,56	3,54	3,11	Habitations	1	
	CONTAY	38	1,03	1,03	1,03		1	
	CONTAY	44	5	5	5		1	
	BAVELINCOURT	45	0,92	0,92	0,92		1	
	HERISSART	46	3,39	3,39	3,39		1	
	PUCHEVILLERS	49	2,07	2,07	2,07		1	
	HERISSART	100	1,53	1,53	1,53		1	
	CONTAY	106	7	7	7		1	
CONTAY	107	2,36	2,36	2,36		1		
HERISSART	108	3,26	3,26	3,26		1		
CONTAY	109	2,81	2,81	2,81		1		
Sous-total			115,99	115,93	114,6			
GAEC VERMERSCH	VILLE-LE-MARCLET	1	113,78	113,78	113,65	Habitations	1	
	Brucamps	2	3,75	3,75	3,75		1	
	Domart en Ponthieu	4	9,45	9,45	9,45		1	
	Domart en Ponthieu	6	3,94	3,94	3,94		1	
	Domart en Ponthieu	7	3,15	3,15	3,15		1	
	Vauchelles les Domart	8	31,9	31,89	31,57	Habitations	1	
	Vauchelles les Domart	9	9,74	9,67	8,47	Habitations	1	
	Vauchelles les Domart	10	6,05	6,05	6,05		1	
	Vauchelles les Domart	11	5,52	5,51	5,02	Habitations	1	
	Brucamps	12	9,28	9,28	9,28		1	
	Brucamps	13	1,82	1,82	1,82		1	
	Vauchelles les Domart	14	15,63	15,63	15,63		1	
	Vauchelles les Domart	15	16,63	16,63	16,63		1	
	Sous-total			230,64	230,55	228,41		

Exploitation	Commune	N° ilot PAC	Surface (ha)	SPE digestat liquide	SPE digestat solide	Motifs exclusions	Note aptitude (liquide)
SCEA DU BOIS ST VAAST	CARDONETTE	2	2,22	2,22	2,22		1
	CARDONETTE	3	4,88	4,88	4,88		1
	CARDONETTE	4	3,1	3,1	3,1		1
	CARDONETTE	5	1,39	1,39	1,39		1
	CARDONETTE	6	0,73	0,73	0,7	Habitations	1
	CARDONETTE	12	1,43	1,41	1,04	Habitations	1
	CARDONETTE	18	2,23	2,21	1,9	Habitations	1
	CARDONETTE	19	6,16	6,15	5,91	Habitations	1
	CONTAY	21	2,85	2,85	2,85		1
	BAVELINCOURT	28	2,3	2,3	2,3		1
	CONTAY	29	2,47	2,47	2,47		1
	HERISSART	30	1,91	1,91	1,91		1
	HERISSART	31	2,52	2,52	2,52		1
	VADENCOURT	32	2,7	2,7	2,7		1
	CONTAY	33	1,3	0,98	0,98	Habitations	1
CONTAY	34	3,08	3,08	3,08		1	
Sous-total			41,27	40,9	39,95		
SCEA LPB	LA CHAUSSEE TIRANCOURT	12	34,62	34,62	34,62		1
	YZEUX	24	4,05	4,05	4,05		1
	YZEUX	25	11,48	11,48	11,48		1
Sous-total			50,15	50,15	50,15		
DUCROTOY SIMON	VIGNACOURT	1	1,08	1,08	1,08		1
	VIGNACOURT	2	2,24	2,24	2,24		1
	VIGNACOURT	3	3,69	3,69	3,69		1
	VIGNACOURT	4	8,03	8,03	7,97	Habitations	1
	VIGNACOURT	5	2,04	2,04	2,04		1
	VIGNACOURT	6	1,86	1,86	1,86		1
	VIGNACOURT	7	4,59	4,59	4,59		1
	VIGNACOURT	9	6,92	6,92	6,92		1
	VIGNACOURT	10	7,88	7,88	7,88		1
	LA CHAUSSEE TIRANCOURT	11	11,86	11,86	11,86		1
	VIGNACOURT	12	3,95	3,95	3,95		1
	BELLOY SUR SOMME	13	22,83	22,83	22,83		1
	VIGNACOURT	14	0,81	0,81	0,81		1
	POULAINVILLE	15	17,99	17,99	17,99		1
	VIGNACOURT	17	1,57	1,57	1,57		1
	VIGNACOURT	20	3,8	3,8	3,8		1
	VIGNACOURT	21	3,33	3,33	3,33		1
VIGNACOURT	22	1,31	1,31	1,3	Habitations	1	
Sous-total			105,78	105,78	105,71		
EARL LAMY	QUESNOY-SUR-AIRAINES	1	3,59	3,59	3,59		1
	QUESNOY-SUR-AIRAINES	2	5,86	5,86	5,86		1
	QUESNOY-SUR-AIRAINES	3	17,64	17,64	17,64		1
	QUESNOY-SUR-AIRAINES	5	10,32	10,32	10,32		1
	QUESNOY-SUR-AIRAINES	6	90,23	90,23	90,23		1
	LE MESGE	7	5,01	5,01	5,01		1
	SOUES	8	43,46	43,46	43,46		1
	QUESNOY-SUR-AIRAINES	9	0,44	0,44	0,44		1

Exploitation	Commune	N° ilot PAC	Surface (ha)	SPE digestat liquide	SPE digestat solide	Motifs exclusions	Note aptitude (liquide)
EARL LAMY	SOUES	10	37,85	37,85	37,85		1
	SOUES	11	2,06	2,06	2,06		1
	HANGEST SUR SOMME	12	33,52	33,52	33,52		1
	HANGEST SUR SOMME	13	38,77	38,77	38,77		1
	HANGEST SUR SOMME	14	18,57	18,57	18,57		1
	QUESNOY-SUR-AIRAINES	15	34,67	34,67	34,67		1
	QUESNOY-SUR-AIRAINES	18	2,44	2,44	2,29	Habitations	1
	QUESNOY-SUR-AIRAINES	19	0,6	0,59	0,29	Habitations	1
	QUESNOY-SUR-AIRAINES	20	0,34	0,34	0,09	Habitations	1
	HANGEST SUR SOMME	23	0,52	0,52	0,52		1
	QUESNOY-SUR-AIRAINES	24	0,43	0,33	0	Habitations	1
Sous-total			346,32	346,21	345,18		
GAEC LARDEUR DE DECKEN	NEUILLY LE DIEN	1	6,49	6,49	6,49		1
	MAISON PONTHIEU	2	0,84	0,84	0,84		1
	YVRENCH	3	2,25	2,25	2,25		1
	MAISON PONTHIEU	4	4,99	4,99	4,99		1
	MAISON PONTHIEU	5	5,59	5,59	5,59		1
	MAISON PONTHIEU	6	4,07	4,07	3,97	Habitations	1
	MAISON PONTHIEU	7	6,22	6,22	6,22		1
	MAISON PONTHIEU	8	2,6	2,6	2,6		1
	MAISON PONTHIEU	9	5,8	5,8	5,8		1
	MAISON PONTHIEU	10	3,39	3,39	3,39		1
	MAISON PONTHIEU	11	7,99	7,99	7,99		1
	MAISON PONTHIEU	12	10,34	10,34	10,05	Habitations	1
	BEAQUESNE	13	6,12	6,11	5,81	Habitations	1
	YVRENCH	14	2,39	2,39	2,39		1
	BEAQUESNE	18	1,3	1,3	1,3		1
	MAISON PONTHIEU	19	8,89	8,89	8,89		1
	PROUVILLE	20	1,08	1,08	1,08		1
	BEAQUESNE	21	14,1	14,1	14	Habitations	1
	BEAQUESNE	22	2,38	2,38	2,38		1
	BEAQUESNE	23	0,65	0,65	0,44	Habitations	1
	BEAQUESNE	24	1,96	1,96	1,96		1
	BEAQUESNE	25	1,02	1,02	1,02		1
	BEAQUESNE	26	1,52	1,52	1,42	Habitations	1
	BEAQUESNE	27	9,72	9,72	9,72		1
	BEAQUESNE	28	1,46	1,46	1,46		1
	BEAQUESNE	29	3,55	3,55	3,55		1
	BEAQUESNE	30	10,53	10,53	10,53		1
	BEAQUESNE	31	4,03	4,03	4,03		1
	PUCHEVILLERS	32	3,27	3,27	3,27		1
	PUCHEVILLERS	33	21,26	21,26	21,26		1
	PUCHEVILLERS	35	12,75	12,75	12,75		1
	PUCHEVILLERS	36	3,91	3,91	3,91		1
PUCHEVILLERS	37	2,52	2,52	2,52		1	
BEAQUESNE	38	4,53	4,53	4,53		1	
MAISON PONTHIEU	40	1,31	1,31	1,31		1	
PUCHEVILLERS	41	0,14	0,14	0,14		1	
PUCHEVILLERS	42	0,6	0,6	0,6		1	
Sous-total			181,56	181,55	180,45		

Exploitation	Commune	N° ilot PAC	Surface (ha)	SPE digestat liquide	SPE digestat solide	Motifs exclusions	Note aptitude (liquide)
EARL DROUVIN	AIRAINES	1	3,08	3,08	3,08		1
	AIRAINES	2	2,07	2,07	2,07		1
	BETTENCOURT RIVIERE	4	2,03	1,99	1,63	Habitations	1
	BETTENCOURT RIVIERE	5	0,74	0,7	0,17	Habitations	1
	AIRAINES	6	2,03	2,03	2,03		1
	BELLANCOURT	7	23,03	23,03	23,03		1
	AIRAINES	9	0,23	0,23	0,23		1
	AIRAINES	11	64,8	64,8	64,55	Habitations	1
	BETTENCOURT RIVIERE	12	40,13	40,13	40,13		1
	BELLANCOURT	13	8,9	8,83	7,9	Habitations	1
	BETTENCOURT RIVIERE	14	0,45	0,39	0,06	Habitations	1
	BETTENCOURT RIVIERE	15	0,84	0,8	0,32	Habitations	1
	BETTENCOURT RIVIERE	16	0,96	0,92	0,43	Habitations	1
	BETTENCOURT RIVIERE	17	0,3	0,3	0,3		1
	BELLANCOURT	18	7,8	7,8	7,8		1
	BELLANCOURT	20	10,09	10,09	10,09		1
Sous-total			167,48	167,19	163,82		
SCEA MOULLART	HERISSART	2	3,98	3,98	3,98		1
	HERISSART	3	3,96	3,96	3,96		1
	MAIZICOURT	4	1,1	0,92	0,38	Habitations, Cours d'eau	1
	MAIZICOURT	5	12,64	12,37	12,37	Cours d'eau	1
	TALMAS	6	6,22	6,22	6,22		1
	MAIZICOURT	7	6,27	5,97	5,97	Cours d'eau	1
	RUBEMPRE	9	5,37	5,37	5,37		1
	RUBEMPRE	11	23,06	23,06	23,06		1
	RUBEMPRE	13	7,88	7,88	7,88		1
	RUBEMPRE	14	12	12	12		1
	RUBEMPRE	15	7,51	7,51	7,51		1
	RUBEMPRE	16	19,73	19,73	19,73		1
	RUBEMPRE	17	3,07	3,07	3,07		1
	RUBEMPRE	18	10	9,99	9,58	Habitations	1
	RUBEMPRE	19	2,13	2,13	2,13		1
	RUBEMPRE	20	33,21	33,21	33,21		1
	RUBEMPRE	21	4,58	4,58	4,58		1
	RUBEMPRE	22	1,14	1,14	1,14		1
	SAINT-GRATIEN	23	4,81	4,81	4,81		1
	SAINT-GRATIEN	24	2,65	2,65	2,65		1
	SAINT-GRATIEN	25	2,75	2,75	2,75		1
	SAINT-GRATIEN	26	24,94	24,94	24,94		1
	TALMAS	29	9,24	9,24	9,24		1
TALMAS	30	5,69	5,69	5,69		1	
RUBEMPRE	32	28,7	28,7	28,7		1	
TALMAS	33	5	5	5		1	
TALMAS	34	0,91	0,91	0,91		1	
VILLERS-BOCAGE	36	1,72	1,72	1,72		1	
PIERREGOT	38	1,72	0	0	Exclusion complète : AEP	1	

Exploitation	Commune	N° ilot PAC	Surface (ha)	SPE digestat liquide	SPE digestat solide	Motifs exclusions	Note aptitude (liquide)
SCEA MOULLART	VILLERS-BOCAGE	39	6,16	6,16	6,16		1
	VILLERS-BOCAGE	40	2,21	2,21	2,21		1
	RUBEMPRE	41	16,06	16,06	16,06		1
	PIERREGOT	43	5,38	5,38	5,38		1
	RUBEMPRE	44	4,38	4,38	4,38		1
	MAIZICOURT	45	11,31	10,67	10,67	Cours d'eau	1
	AUXI-LE-CHÂTEAU	46	2,53	2,53	2,53		1
	RUBEMPRE	47	1,41	1,41	1,41		1
	RUBEMPRE	48	3,76	3,76	3,76		1
	RUBEMPRE	49	4,61	4,61	4,61		1
	TALMAS	50	2,42	2,42	2,42		1
	VILLERS-BOCAGE	51	1,01	1,01	1,01		1
	RUBEMPRE	53	2,81	2,79	2,15	Habitations	1
	TALMAS	54	0,5	0	0	Exclusion complète : eau	1
	VAIRE-SOUS-CORBIE	55	0,63	0	0	Exclusion complète : eau	1
	VAIRE-SOUS-CORBIE	56	1,58	0	0	Exclusion complète : eau	1
	VAIRE-SOUS-CORBIE	57	2,56	0	0	Exclusion complète : eau	1
	VAIRE-SOUS-CORBIE	58	2,66	0	0	Exclusion complète : eau	1
	VILLERS-BOCAGE	60	1,43	1,43	1,43		1
	FROHEN-SUR-AUTHIE	61	4,44	4,44	4,44		1
RUBEMPRE	63	6,73	6,73	6,73		1	
VILLERS-BOCAGE	64	1,88	1,88	1,88		1	
Sous-total			338,44	327,37	325,78		
TURLOT LAURENT	MOLLIENS-DREUIL	2	1,74	1,74	1,74		1
	MONTAGNE-FAYEL	4	4,48	4,48	4,48		1
	MONTAGNE-FAYEL	5	3,17	3,17	3,17		1
	MONTAGNE-FAYEL	6	9,43	9,43	9,34	Habitations	1
	MONTAGNE-FAYEL	7	3,66	3,64	3,52	Habitations	1
	MONTAGNE-FAYEL	8	0,94	0,94	0,94		1
	MONTAGNE-FAYEL	10	5,47	5,47	5,47		1
	MONTAGNE-FAYEL	11	4,35	4,35	4,35		1
	QUESNOY-SUR-AIRAINES	14	20,32	20,32	20,32		1
	QUESNOY-SUR-AIRAINES	16	1,78	1,78	1,78		1
	QUESNOY-SUR-AIRAINES	17	7,53	7,53	7,53		1
	QUESNOY-SUR-AIRAINES	18	2,39	2,39	2,34	Habitations	1
	QUESNOY-SUR-AIRAINES	21	3,75	3,75	3,74	Habitations	1
	TAILLY	22	3,78	3,78	3,78		1
	MONTAGNE-FAYEL	23	1,53	1,53	1,53		1
	MONTAGNE-FAYEL	24	3,8	3,79	3,53	Habitations	1
	MONTAGNE-FAYEL	25	6,7	6,7	6,7		1
	MONTAGNE-FAYEL	26	1,01	1,01	1,01		1
	HORNOY-LE-BOURG	27	2,05	2,05	2,05		1
	WARLUS	28	1,5	1,5	1,5		1
WARLUS	29	2,68	2,68	2,68		1	
MONTAGNE-FAYEL	30	2,02	2,02	2,02		1	
Sous-total			94,08	94,05	93,52		

Exploitation	Commune	N° ilot PAC	Surface (ha)	SPE digestat liquide	SPE digestat solide	Motifs exclusions	Note aptitude (liquide)
ROUCOU BERTRAND	BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT	1	7,9	7,9	7,9		1
	BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT	2	3,08	3,08	3,08		1
	BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT	3	1,9	1,9	1,9		1
	BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT	4	3,07	3,07	3,07		1
	BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT	5	2,96	2,96	2,96		1
	BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT	6	1,35	1,35	1,35		1
	BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT	7	3,39	3,39	3,39		1
	BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT	8	6,57	6,57	6,57		1
	BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT	10	2,45	2,44	2,18	Habitations	1
	BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT	11	4,13	4,13	4,13		1
	BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT	12	2,07	2,07	2,07		1
	BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT	13	0,26	0,26	0,26		1
	SOUES	14	6,36	6,36	6,36		1
	BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT	15	0,64	0,64	0,64		1
	OISSY	16	3,21	3,21	3,21		1
	LE MESGE	18	1,64	1,64	1,64		1
	LE MESGE	19	1,47	1,47	1,47		1
	CAVILLON	20	11,28	11,28	11,28		1
	CAVILLON	21	3,48	3,48	3,48		1
	CAVILLON	22	1,38	1,38	1,1	Habitations	1
	CAVILLON	24	11,23	11,23	11,22	Habitations	1
	CAVILLON	25	3,53	3,53	3,53		1
	CAVILLON	26	5,27	5,27	5,27		1
	BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT	29	0,35	0,35	0,35		1
	LE MESGE	30	1,02	1,02	1,02		1
	LE MESGE	31	0,54	0,54	0,54		1
	CAVILLON	101	4,13	4,12	3,92	Habitations	1
	CAVILLON	102	3,14	3,14	3,14		1
	CAVILLON	103	3,64	3,64	3,64		1
	CAVILLON	104	6,1	6,1	6,1		1
	CAVILLON	105	3,62	3,62	3,62		1
	FOURDRINOY	108	1,24	1,24	1,24		1
	CAVILLON	109	2,11	2,11	2,11		1
	CAVILLON	111	4,43	4,43	4,43		1
	CAVILLON	112	7,82	7,82	7,82		1
	CAVILLON	115	1,76	1,76	1,76		1
	CAVILLON	117	7,14	7,14	7,14		1
	CAVILLON	118	2,06	2,06	2,06		1
CAVILLON	119	0,46	0,46	0,32	Habitations	1	
CAVILLON	120	0,98	0,98	0,98		1	
RIENCOURT	121	0,44	0,44	0,44		1	
RIENCOURT	128	1,65	1,65	1,65		1	
RIENCOURT	129	1,36	1,36	1,36		1	
RIENCOURT	130	9,6	9,6	9,6		1	
RIENCOURT	136	6,93	6,93	6,93		1	
RIENCOURT	137	1,26	1,26	1,26		1	
RIENCOURT	138	4,13	4,13	4,13		1	

Exploitation	Commune	N° ilot PAC	Surface (ha)	SPE digestat liquide	SPE digestat solide	Motifs exclusions	Note aptitude (liquide)
ROUCOU BERTRAND	BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT	142	1,7	1,7	1,7		1
	BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT	144	1,03	1,03	1,03		1
	LE MESGE	152	3,78	3,78	3,78		1
	LE MESGE	153	4,86	4,86	4,86		1
	OISSY	155	1,23	1,23	1,23		1
	CAVILLON	201	0,25	0,25	0,25		1
	RIENCOURT	202	3,45	3,45	3,45		1
Sous-total			180,83	180,81	179,92		
TOTAL			1852,54	1840,49	1827,49		