

PC-39	Construction d'un crématorium pour animaux de compagnie et NAC.	
Maître D'ouvrage:	Mr et Mme Pascal Oger 7, rue Pierre Antoine Marteau 60210 Grandvilliers	
Document:	Notice d'accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite	

- **Textes réglementaires :**

Article R111.19 à R111.19.11 du C.C.H

Décret n°94.86 du 26.01.1994 et arrêté du 31.05.1994 (JO du 22.06.1994)

Circulation n°94.55 du 07.07.1994

Décret n°2006-555 du 17 mai 2006

- **Affectation du local : Bureaux et accueil**

- **Adresse du Projet : rue du Séhu ZA La Hayette**

Construction d'un crématorium pour animaux de compagnie et NAC:

Espace accessible au public :

- bureau 1 d'une surface de 12.75m².
- salle de recueil d'une surface de 9.35m².
- entrée d'une surface de 19.80m².
- WC pmr 1 d'une surface de 3.40m².

Espace privatif :

- Local privée 11.5m²
- Atelier 60.5m²
- chambre froide 4m²
- salle des cendres 3.6m²

- **Présentation du projet :**

L'accès à partir de la rue du Séhu sera en gravillon stabilisé.

L'accès à partir du parking handicapés sera constituée d'un béton lisse avec des bandes podo-taxile afin de bien définir le cheminement jusqu'à la porte d'entrée.

Le seuil de la porte d'accès principal sera de -0.02cm.

Il ne sera pas mise en place de banque d'accueil.

Les circulations intérieures et les bureaux seront en revêtement parquet.

Le cheminement sera sur un terrain relativement plat (environ 1%) à partir de la rue du Séhu.

- **Les ressauts admissibles :**

Toujours inférieur à 2cm.

- **Largeur des cheminements**

- 1.50 avec bandes podo-taxile.

- **Largeur des portes**

- Toutes les portes auront un passage libre de 0.90m
- La porte d'accès au hall aura un passage libre de 0.90m

- **Parcs de stationnement automobile**

- place aménagée : unité 1

- dimension minimale : 3.30x5.00m

- **Cabinet d'aisance**

- Cabinet 1Unité
- Hauteur de la cuvette : +0.45m
- Equipée d'une barre d'appui
- Accessibilité fonctionnelle du lavabo 1 Unité
- Hauteur bord inférieur : 0.70m
- Hauteur bord supérieur : 0.80m
- H hauteur des divers éléments : < à 1.30m

- **Divers**

- dispositifs de commande : boutons/interrupteurs/robinets/poignées +0.90m de hauteur.
- Aucun téléphone ne sera mis à disposition du public.
- Guichet : il n'y a pas de banque d'accueil